

# CONNECT WOOD KAMINOFEN

## ALLE INFORMATIONEN ZU IHREM KONFIGURIERTEN OFEN

- Zusammenfassung Ihrer Konfiguration
- Datenblatt zum Ofenmodell



## Zusammenfassung Ihrer Konfiguration

---

### OFEN

<b>Ofen:</b>	Connect Wood	1x	E16709
<b>Aufstellposition:</b>	gerade Wand		
<b>Rauchrohranschluss:</b>	hinten		E16711
<b>Speicher:</b>	Kein		

### ZUBEHÖR

<b>Öko-Anzünder:</b>	Nein
<b>Vorlegeplatte:</b>	Kein
<b>Bodenplatte:</b>	kein

### Händlersuche

Nehmen Sie Ihre individuelle Ofen-Konfiguration mit zu Ihrem RIKA Händler und lassen Sie sich beraten - unsere Partner freuen sich auf Sie. Jetzt RIKA Händler in Ihrer Nähe suchen: [rika.at/dealers](http://rika.at/dealers)

**Ihr RIKA Code:** RC848318

Mit Ihrem individuellen RIKA Code können Sie jederzeit an Ihrer Konfiguration weiterplanen. Einfach unter [www.rika.at/configurator](http://www.rika.at/configurator) den Code im Suchfeld eingeben.




## Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischluftbedarf	[m <sup>3</sup> /h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m <sup>3</sup> ]	90-210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1-2,2
Wirkungsgrad	[%]	≈ 80
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		n.A.
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

\*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW gültig für Deutschland vorhanden – Infos unter [www.rika.at/de/EnEV](http://www.rika.at/de/EnEV)

## Merkmale



RLU (D)




RLS-System



Energie Effizienz

## Abmessungen, Gewicht und Anschluss



### Abmessungen

Höhe	[mm]	1340 / 1695
Breite	[mm]	420
Korpustiefe	[mm]	420
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	310x310x530

### Gewicht

Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	158
------------------------------	------	-----

### Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1944
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	626
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	206
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	177
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	177
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1224 / 1498
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	177

### Frischlufanschluss

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe optional*	[mm]	144
Abstand seitlich	[mm]	177

\*standardmäßig mit Anschluss unten

## Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

### Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen  
a > 40cm b > 7cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton  
a > 80cm b > 7cm

